



CUNISER® 500 CUNISER® 5000



Inducción y sincronización del estro.

Gonadotropina Sérica altamente purificada (eCG), como polvo liofilizado y disolvente para su reconstitución.

Composición: en todos los casos, la concentración final tras la reconstitución completa es de 25 UI/ 1 mL.

CUNISER 500: vial que contiene 500 UI de eCG/PMSG en forma de polvo liofilizado. Vial que contiene 20 mL de disolvente para reconstitución (PBS).

CUNISER 5000: vial que contiene 5.000 UI de eCG/PMSG en forma de polvo liofilizado. Vial que contiene 200 mL de disolvente para reconstitución (PBS).

Especies destino: conejas reproductoras.

Indicaciones: Inducción y sincronización del estro.

Vía de administración: Intramuscular o subcutánea.

Posología y recomendaciones de uso: 25 UI/animal, equivalente a 1 mL de la dilución final.

Administrar en dosis única 48 horas antes de la inseminación artificial o servicio natural dirigido. Esquema alternativo de uso frecuente: 20 UI/animal, 72 horas antes.

El liofilizado debe reconstituirse utilizando todo el volumen del disolvente para CUNISER. Diluir el liofilizado utilizando un pequeño volumen de disolvente. Mezclar para homogeneizar. Agregue esta solución al vial que contiene el disolvente restante y mezcle para homogeneizar. La concentración final es de 25 UI/mL.



CUNISER® 500 CUNISER® 5000



Acción y propiedades farmacológicas: eCG/PMSG es una glicoproteína compleja utilizada para estimular el desarrollo folicular en el ovario. Tiene afinidad por los receptores de FSH (favoreciendo la producción de estradiol y el comportamiento sexual) y LH (favoreciendo la maduración del folículo y estimulando la ovulación) en los folículos.

Sobredosis: Dosis elevadas de eCG/PMSG no proporcionan una mejor eficacia del producto. Además, podría tener un impacto negativo en el desempeño esperado.

Tiempo de espera: 0 días.

Período de validez: 24 meses.

Conservación: en nevera entre 2 y 8 °C. Mantener el vial liofilizado protegido de la luz solar.

Presentaciones comerciales: algunas presentaciones podrían no comercializarse en algunos países.

Formato múltiple/clínico: **CUNISER 500:** 1 caja de cartón con 10 viales de 500 UI liofilizados + 1 caja de cartón con 10 viales x 20 mL de disolvente (PBS). **CUNISER 5000:** 1 caja de cartón con 10 viales de 5.000 UI liofilizados + 1 caja de cartón con 10 viales x 200 mL de disolvente (PBS).

Precauciones y advertencias: manipular con cuidado y bajo supervisión de un veterinario. Es muy recomendable el uso de guantes de látex. No se recomienda su manipulación por mujeres embarazadas. Mantener fuera del alcance de los niños.

Medicamento exclusivo de uso veterinario.

La evolución de la salud animal



**Biogénesis
Bagó**



info.europe@biogenesisbago.com