



GESTAVET® GnRH

Inducción y sincronización de la ovulación.

Solución inyectable lista para usar de Gonadorelina, análogo sintético de la Hormona Liberadora de Gonadotropinas (GnRH).

Composición: vial que contiene Gonadorelina (acetato) a una concentración de 0,1 mg (100 µg) por 1 mL.

Especies destino: bovinos (vacas y novillas) y conejas reproductoras.

Indicaciones: conejas: inducción de la ovulación.

Bovinos: inducción y sincronización de la ovulación; manejo de la reproducción posparto; tratamiento del quiste folicular.

Vía de administración: intramuscular.

Posología y recomendaciones de uso: conejas reproductoras: 0,2 mL/animal (equivalente a 0,02 mg de Gonadorelina/animal); no utilizar hembras jóvenes menores de 86 días. **Bovinos:** 1 mL/animal (equivalente a 0,1 mg de gonadorelina/animal).

Acción y propiedades farmacológicas: la gonadorelina es un análogo sintético de la hormona natural hipotalámica "Hormona Liberadora de Gonadotropinas" (GnRH) que estimula la producción y liberación de gonadotropinas hipofisarias (FSH, estimula el crecimiento folicular; LH, madura el folículo preparándolo para la ovulación y ovula el folículo mediante un pico de LH). Cuando se administra gonadorelina se produce un aumento inmediato y significativo de los niveles plasmáticos de FSH y LH. El pico de LH alcanzado gracias al tratamiento es similar al pico preovulatorio fisiológico.

Sobredosis: no se han descriptos efectos adversos.



GESTAVET® GnRH

Tiempo de espera: Carne: 0 día (bovinos y conejos) | **Leche:** 0 horas; 0 días.

Período de validez: 24 meses. Una vez abierto, tiene un período de validez de 28 días.

Conservación: en nevera entre 2 y 8 °C, protegido de la luz solar.

Presentaciones comerciales: algunas presentaciones podrían no comercializarse en algunos países.

Caja individual: 1 caja de cartón con 1 vial x 20 mL.

Caja múltiple: 1 caja de cartón con 10 viales x 20 mL.

Precauciones y advertencias: manipular con cuidado y bajo supervisión de un veterinario. Es muy recomendable el uso de guantes de látex. No se recomienda su manipulación por mujeres embarazadas. Mantener fuera del alcance de los niños.

Medicamento exclusivo de uso veterinario.

La evolución de la salud animal



**Biogénesis
Bagó**



info.europe@biogenesisbago.com